

## Ponceuse à rubans Bocks inclinable PRB-13 Bandschleifmaschine verstellbar Bocks PRB-13 Belt grinding machine adjustable Bocks PRB-13

Exécution / Ausführung / Execution

- Moteur 220 Volts / 50 Hz / 0,18 kW monophasé avec variateur de vitesses > 1800 t/min
- Motor 220 Volts / 50 Hz / 0.18 kW einphasig mit Regelantrieb > 1800 U/min
- Motor 220 Volts / 50 Hz / 0.18 kW single-phase with speed transmission > 1800 Rpm

### Mode vertical :

- Longueur 28 cm Profondeur 40 cm Hauteur 61 cm
- Länge 28 cm Tiefe 40 cm Höhe 61 cm
- Length 28 cm Depth 40 cm Height 61 cm

### Mode horizontal :

- Longueur 61 cm Profondeur 40 cm Hauteur 45 cm
- Länge 61 cm Tiefe 40 cm Höhe 45 cm
- Length 61 cm Depth 40 cm Height 45 cm



**Art. 6000023**

Prix / Preis / Price : CHF 7'200.00

Description / Beschreibung / Description

- Ponceuse destiné principalement au satinage d'entre-cornes ou petits travaux SAV. Longueur utile du ruban 1000 mm. Largeur utile du ruban 20 mm. Changement du ruban rapide par simple pression sur poignée, guidage du ruban par poignée latérale. Table d'appui inclinable verticalement par molette avec système de blocage. Mode horizontal pour travaux sur bracelets, carrures et surfaces complexes.
- Die Bandschleifmaschine ist hauptsächlich für das Kalandrieren von Entre-Cornes oder kleine Arbeiten für SAV bestimmt. Nützliche Länge der Schleifbänder 1000 mm. Nützliche Breite der Schleifbänder 20 mm. Schnelle Änderung der Schleifbänder durch einfachen Druck am Griff, Führung der Schleifbänder durch seitlichen Hebel. Auflagetisch ist mit einem Radsystem vertikal schwenkbar und blockierbar. Horizontal für Arbeit auf Armbändern und komplexen Oberflächen.
- The Belt Grinding Machine is mainly used for the calendering of entre-cornes or small work for SAV. Useful length of the belt 1000 mm. Useful width of the belt 20 mm. Emery belt can be changed quickly by simple pressure on handle, guide of the belt by lateral handle. The table support is vertical reclining and locked by wheel system. Horizontal mode for work on bracelets, middles and complex surfaces.

Net + Tva

26.10.2023

## Ponceuse à rubans Bocks inclinable PRB-13 Bandschleifmaschine verstellbar Bocks PRB-13 Belt grinding machine adjustable Bocks PRB-13

### Options / Optionen / Options :

- Bague d'écartement interchangeable selon largeur de bande 5-10-15-20 mm
- Austauschbarer Ring, Breite je nach Schleifbandbreite 5-10-15-20 mm
- Interchangeable ring guide, according to the belt width 5-10-15-20 mm.

Prix / Preis / Price : CHF 20.00 pce / Stück / pc



- Appui de ruban interchangeable selon largeur de bande 5-10-15-20 mm
- Austauschbarer Auflagetisch, je nach Schleifbandbreite 5-10-15-20 mm
- Table belt support according to the belt width 5-10-15-20 mm

Prix / Preis / Price : CHF 90.00 pce / Stück / pc



- Guide pour roue de contact avec 1 roue Ø 10 mm pour satinage de rayons
- Führungstück für Kontaktrad mit 1 Rad Ø 10 mm
- Guide for wheel contact with 1 wheel Ø 10 mm for staining rayon's

Prix / Preis / Price : CHF 530.00 pce / Stück / pc



- Roue de contact Ø 25 mm
- Kontaktrad Ø 25 mm
- Contact wheel Ø 25 mm

Prix / Preis / Price : CHF 50.00 pce / Stück / pc



- Plateau de table, fraisage possible 5, 10, 15 ou 20 mm
- Auflagetisch, Bohrung möglich 5, 10, 15 oder 20 mm
- Adjusting table, milling possible 5, 10, 15 or 20 mm

Prix / Preis / Price : CHF 120.00 pce / Stück / pc



## Ponceuse à rubans Bocks inclinable PRB-13 Bandschleifmaschine verstellbar Bocks PRB-13 Belt grinding machine adjustable Bocks PRB-13

### Options / Optionen / Options :

pour modèle horizontal / für horizontal Model / for horizontal model

- Table d'appui réglable en hauteur, profondeur, inclinable droite-gauche et verticalement.
- Auflagetisch in der Höhe und der Tiefe verstellbar, rechts und links schwenkbar.
- Adjustable table for disk. Height and extent. To incline right-left and vertically.

Prix / Preis / Price : CHF 1'254.00 pce / Stück / pc



- Rubans de différentes largeurs 5-10-15-20 mm et différents grains
- Schleifbänder mit verschiedene Breite 5-10-15-20 mm und verschiedene Körner
- Belts with different widths 5-10-15-20 mm and different grits

Prix / Preis / Price : dès / ab / from CHF 3.00 à / bis / until CHF 4.00 pce/Stück/pc  
(suivant les largeurs / je nach Breite / according to the widths)



- Supplément pour 1 réducteur de vitesse sur moteur
- Zuschlag für 1 Reduktion der Geschwindigkeit
- Supplement for 1 Stabilization of RPM

Prix / Preis / Price : CHF 980.00 pce / Stück / pc

- Supplément variateur voltage 110 V
- Zuschlag Regelantrieb Spannung 110 V
- Supplement speed transmission voltage 110 V

Prix / Preis / Price : CHF 550.00 pce / Stück / pc